

Produktionsspezifikationen: DVD Pressung

1. DVD-ROM PRODUKTION

1.1 Formate

DVD-Video	bis zu 135 bzw. 270 Minuten Spielzeit
Multilanguage Fähigkeit:	zu jedem Video können bis zu 8 Sprachversionen gespeichert werden
DVD-ROM	Nachfolger der CD-ROM für noch größere Anwendungsgebiete
DVD-Audio	für noch perfekteren Klang, Mehrkanaltechnik möglich

Die DVD besteht aus zwei 0,6mm starken, miteinander verklebten ein- oder zweischichtigen Scheiben, wobei jede Schicht als Informationsspeicher nutzbar ist. Bei einer zweischichtigen DVD werden durch die unterschiedliche Fokussierung des Lasers die unterschiedlichen Schichten ausgelesen.

DVD 5	Mini single sided, single layer	1.5 GByte
DVD 9	Mini single sided, double layer	2.6 GByte
DVD 5	single sided, single layer	4.7 GByte
DVD 9	single sided, double layer	8.5 GByte
DVD 10	double sided, single layer	9.4 GByte

1.2 Anlieferung der Masterdaten

- für DVD 5 und 10 DVD+/-R 4.7 GB (Authoring oder General)
- für DVD 9 Dual Layer DVD+/-R 8.5 GB oder
DLT-Tape (Digital Linear Tape bis Typ 4,70 GB)
im DDP 2.0 Format, 1 Tape pro Layer

Bitte keine DVD+RW/-RW verwenden!

- Alternativ können Sie **.iso-** oder **.nrg-** (NERO) **Images** anliefern. Images die **per FTP** übertragen werden, sollten eindeutig benannt (z.B. Produktionsnummer) und gepackt (**ZIP, Stuffit** etc.) werden.
Um sicher zu gehen, dass alle Daten korrekt bei uns eingegangen sind, sollten Sie zusätzlich eine **MD5-Prüfsumme** erstellen. Die dazu nötige Freeware erhalten Sie unter: www.md5summer.org. Wenn Sie Hilfe bei der Image-Erstellung benötigen, sprechen Sie uns bitte an.

1.3 Premastering

- Sollten Sie keinen DVD-Master oder DLT-Tapes bereitstellen können und ein Premastern Ihrer Originalbänder (Beta, Mini-DV etc.) wünschen, sprechen Sie uns bitte an.

1.4 Glasmaster

- Für das Mastering benötigen wir eine Kennzeichnung der Bänder nach Layer 0 / Layer 1 sowie die Information, ob das Layout der Daten für den zweiten Layer im Parallel (PTP) oder Opposite (OTP) Trackpath Modus erfolgt ist.

1.5 Lieferzeiten

- ca. 10 Arbeitstage nach Eingang aller spezifikationsgerechten Vorlagen und Druckfreigabe.
- Express-Service (5 Arbeitstage) ist bei Produktionen ohne Drucksachen mit einem Aufpreis von EUR 130,- möglich.

